

RELATÓRIO DE ENSAIO		Nº 9997264/11-000
Cliente: POWDERMIX EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA ME		
Endereço: Rua Silva Jardim, 136 – Casa 06 – Vila Mathias – Santos – SP.		
Data da Entrada da Amostra: 20/07/2011	Data da Emissão do Laudo: 27/07/2011	Pg[1/1]

Nome do Produto: FRASCO DESCARTÁVEL COM TAMPA

Data de Fabricação: N/C

Data de Validade: N/C

Identificação do Lote: N/C

Quantidade Recebida: 01 amostra

PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	RESULTADO	ESPECIFICAÇÕES
Contagem de Microorganismos Mesófilos Totais Aeróbios	10 UFC/frasco	< 1000 UFC/frasco
Coliformes Totais	Ausência	Ausência
Coliformes Fecais	Ausência	Ausência
Staphylococcus aureus	Ausência	Ausência
Pseudomonas aeruginosa	Ausência	Ausência
Clostridium sulfitorredutor	Ausência	-

CONCLUSÃO: APROVADO

COMPLEMENTO DA CONCLUSÃO: Dentro dos itens pesquisados, a amostra cumpre com as especificações.

LEGENDA / NOTAS
Nota 1: Este Laudo de Análise só pode ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração.
Nota 2: Os resultados desta análise referem-se somente a amostra e parâmetros analisados.
Nota 3: Especificação de acordo com a Resolução nº 481 de 23/09/1999.
Nota 4: Metodologia de Análise de acordo com a Farmacopéia Brasileira 4ª edição e GUIA ABC de Microbiologia, 1998.

Revisores: Bruna Teixeira Rezende Rodrigues – CRBIO 72100/01-D



Dra. Eliane G. Bravo
Farmacêutica Bioquímica
CRFSP: 12.489